

No	カテゴリ	概要	詳細	
1	INFO	メール検索履歴 レポート通知	メール件名	fkmail searchlog for <ホストドメイン> <年月日時分>
			メール本文	2009/06/29 11:00:54 fkadmin 192.168.1.3 検索 本文 - 内部 2009/06/20 00:00 - 2009/06/29 23:59 SMTP IN OUT [to,cc,bcc = " fksetup@fkmail.jp "] 0 0.0KB ※上記1行が、検索実行回数分、出力されます。
			送信タイミング	1通/日
			受信者	fkmgr と fksetupok
			対応	正常処理のため不要
			備考	なし
2	INFO	データ変換履歴 レポート通知	メール件名	fkmail log for <ホストドメイン> <年月日時分>
			メール本文	013/03/10 01:11:01 disk delete.. fk01 start raw:(df)under limit capacity limit[52500000] before[50363517] after[50363517] archive:(du)under limit capacity limit[95000000] before[79278187] after[79278187] convert:(du)under limit capacity limit[195000000] before[2610664] after[2610664] 2013/03/10 01:11:01 disk delete.. fk01 end 2013/03/10 01:11:01 convert.. fk01 start fk01_0000001151_20130310005900 SMTP:0000119 POP3:0000000 2013/03/10 01:11:35 convert.. fk01 end ※上記1時間分が、合計24時間分記録されます。
			送信タイミング	1通/日
			受信者	fksetupok
			対応	正常処理のため不要
			備考	なし
3	INFO	FK-Mailアップデート完了通知	メール件名	Update OK for <ホストドメイン> <アップデートファイル名>
			メール本文	Dear Administrator, FK-Mail/FK-File System Update Successfully Finished. Thanks, --- FK-Mail/FK-File Team
			送信タイミング	アップデートパッチ適用時
			受信者	fksetupok
			対応	正常処理のため不要
			備考	なし
4	INFO	利用状況レポート通知	メール件名	fkmail Monthly Base Report <年月日>
			メール本文	fkmgr様 <年月日>～<年月日>までのレポートを送付します。 --- FK-Mail Team
			送信タイミング	1通/月
			受信者	fkmgr と fksetupok
			対応	正常処理のため不要
			備考	なし
5	INFO	ネットワーク状況レポート通知	メール件名	fkmail Daily Ifconfig Report <年月日>
			メール本文	fksetupok様 <年月日>のレポートを送付します。 --- FK-Mail Team
			送信タイミング	1通/日
			受信者	fksetupok
			対応	正常処理のため不要
			備考	なし

No	カテゴリ	概要	詳細	
6	INFO	外部装置へのメールデータ 保存状況レポート通知	メール件名	fkmail log for <ホストドメイン> <年月日時分>
			メール本文	2009/01/23 00:50:01 External disk copy.. start machine info NO:10 MAX:10 IP:172.16.55.90 MODE:du cp atr:-pf 2009/01/23 23:50:01 df start 2009/01/23 23:50:01 df end 2009/01/23 23:50:01 du start 2009/01/23 23:50:03 du end fk01_20090123225900 copy 4 files 2009/01/23 00:50:29 External disk copy.. end ※上記1時間分が、合計24時間分記録されます。
			送信タイミング	1通/日
			受信者	fksetupok
			対応	正常処理のため不要
			備考	外部装置利用時のみ
7	INFO	外部装置切り替え通知	メール件名	fkmail fkextcopy.log(information) for <ホスト名> <年月日時分>
			メール本文	N台目の外部装置(<外部装置IPアドレス>)に切り替えました。
			送信タイミング	症状発生時
			受信者	fksetupok
			対応	正常処理のため不要
			備考	外部装置複数台利用時のみ
8	INFO	最後の外部装置への切り替え通知	メール件名	fkmail fkextcopy.log(information) for <ホスト名> <年月日時分>
			メール本文	N台目の最後の外部装置(<外部装置IPアドレス>)に切り替えしました。(最後の外部装置利用開始)
			送信タイミング	症状発生時
			受信者	fksetupok
			対応	FK-Mailは、最後の外部装置の使用容量が設定上限値に達すると、外部装置への保存を停止します。 他外部装置の空き容量を確保し、保存先を空きのある外部装置に変更ください。
			備考	外部装置複数台利用時のみ
9	INFO	リカバリリクエスト受付	メール件名	[FK-Mail] Webリクエスト受付
			メール本文	[FK-Mail] Webリクエスト受付の通知メールです。 *本メールに心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。 以下のリクエストを受け付けました。 ADDRESS: aaa@mailfrom.dom START: 2010/01/01 00:00 END: 2010/12/31 23:59 TYPE: MAIL FROM: bbb@mailfrom.dom TO: ccc@mailfrom.dom CC: ddd@mailfrom.dom SUBJECT: abc ATTACHMENT: yes ATTACHMENTFILE: def BODY: ghi _____ ESTIMATE_TIME: 1 リカバリに掛かる予測時間は0分1秒です。 あなたのリクエストは、1番目に処理されます。 3日経っても処理されない場合、リクエストはキャンセルされます。 ※予測時間は目安です。 外部装置をリカバリ元に設定している場合等、予測時間を超えることがあります。
			送信タイミング	リカバリリクエスト受付時
			受信者	リカバリリクエストを送信したユーザー
			対応	正常処理のため不要
			備考	FK-MailがWebリクエストを受け付けた結果通知です。 FKM90のみ送付されるメールです。

No	カテゴリ	概要	詳細	
10	INFO	リカバリリクエスト受付 (1時間あたりのリクエスト最大数 オーバー)	メール件名	[FK-Mail] 0101 リクエスト数オーバー(dat)
			メール本文	1時間あたりのリクエスト最大数を超えました。 ADDRESS: fksamp00@ysknet.co.jp START: END: TYPE: MAIL --- 上記リクエストは受け付けられません。 時間をあけて、再度リクエストして下さい。
			送信タイミング	リカバリリクエスト受付時
			受信者	リカバリリクエストを送信したユーザー
			対応	メール本文の通り時間をあけて、再度リクエストを行ってください。
			備考	1時間に受け付けることのできるリクエスト数には制限があります。 (メールリクエストの場合: 10件 Webリクエストの場合: 無制限) FKM90のみ送付されるメールです。
11	INFO	リカバリリクエスト受付 (1日あたりのリクエスト最大数 オーバー)	メール件名	[FK-Mail] 0102 リクエスト数オーバー(dat)
			メール本文	1日あたりのリクエスト最大数を超えました。 ADDRESS: fksamp00@ysknet.co.jp START: END: TYPE: MAIL --- 上記リクエストは受け付けられません。 時間をあけて、再度リクエストして下さい。
			送信タイミング	リカバリリクエスト受付時
			受信者	リカバリリクエストを送信したユーザー
			対応	メール本文の通り時間をあけて、再度リクエストを行ってください。
			備考	1日に受け付けることのできるリクエスト数には制限があります。 (メールリクエストの場合: 20件 Webリクエストの場合: 無制限) FKM90のみ送付されるメールです。
12	INFO	リカバリリクエスト受付 (リクエスト内容に不備)	メール件名	[FK-Mail] 0201 START日付エラー
			メール本文	以下のリクエスト内容に不備があります。 ADDRESS: fksamp00 START: 2009/01/01 END: 2009/11/30 TYPE: MAIL FROM: fksamp00 --- START日付を確認してください。
			送信タイミング	リカバリリクエスト受付時
			受信者	リカバリリクエストを送信したユーザー
			対応	指定方法を確認して、再度リクエストを実行してください。
			備考	START日付の指定方法に不備があります。 指定方法については[FK-Mail]リクエスト・リカバリマニュアル→[メールリクエスト]の項を参照してください。 FKM90のみ送付されるメールです。
13	INFO	リカバリリクエスト受付 (リクエスト内容に不備)	メール件名	[FK-Mail] 0202 END日付エラー
			メール本文	以下のリクエスト内容に不備があります。 ADDRESS: fksamp00 START: 2009/01/01 END: 2009/11/30 TYPE: MAIL FROM: fksamp00 --- END日付を確認してください。
			送信タイミング	リカバリリクエスト受付時
			受信者	リカバリリクエストを送信したユーザー
			対応	指定方法を確認して、再度リクエストを実行してください。
			備考	END日付の指定方法に不備があります。 指定方法については[FK-Mail]リクエスト・リカバリマニュアル→[メールリクエスト]の項を参照してください。 FKM90のみ送付されるメールです。

No	カテゴリ	概要	詳細	
14	INFO	リカバリリクエスト受付 (リクエスト内容に不備)	メール件名	[FK-Mail] 0203 TYPEフォーマットエラー
			メール本文	以下のリクエスト内容に不備があります。 ADDRESS: fksamp00 START: 2009/01/01 END: 2009/11/30 TYPE: MAIL FROM: fksamp00 --- TYPEを確認してください。
			送信タイミング	リカバリリクエスト受付時
			受信者	リカバリリクエストを送信したユーザー
			対応	指定方法を確認して、再度リクエストを実行してください。
			備考	TYPEフォーマットの指定方法に不備があります。 指定方法については[FK-Mail]リクエスト・リカバリマニュアル→[メールリクエスト]の項を参照してください。 FKM90のみ送付されるメールです。
15	INFO	リカバリリクエスト受付 (リクエスト内容に不備)	メール件名	[FK-Mail] 0204 差出人(FROM)フォーマットエラー
			メール本文	以下のリクエスト内容に不備があります。 ADDRESS: fksamp00 START: 2009/01/01 END: 2009/11/30 TYPE: MAIL FROM: fksamp00 --- 差出人(FROM)のフォーマットを確認してください。
			送信タイミング	リカバリリクエスト受付時
			受信者	リカバリリクエストを送信したユーザー
			対応	指定方法を確認して、再度リクエストを実行してください。
			備考	FROMフォーマットの指定方法に不備があります。 指定方法については[FK-Mail]リクエスト・リカバリマニュアル→[メールリクエスト]の項を参照してください。 FKM90のみ送付されるメールです。
16	INFO	リカバリリクエスト受付 (リクエスト内容に不備)	メール件名	[FK-Mail] 0205 日付指定エラー(START/END逆転)
			メール本文	以下のリクエスト内容に不備があります。 ADDRESS: fksamp00 START: 2009/11/30 END: 2009/01/01 TYPE: MAIL FROM: fksamp00 --- START日付とEND日付を確認してください。
			送信タイミング	リカバリリクエスト受付時
			受信者	リカバリリクエストを送信したユーザー
			対応	指定方法を確認して、再度リクエストを実行してください。
			備考	STARTとENDの日付が逆転しています。 指定方法については[FK-Mail]リクエスト・リカバリマニュアル→[メールリクエスト]の項を参照してください。 FKM90のみ送付されるメールです。
17	INFO	リカバリリクエスト受付 (外部装置マウント失敗)	メール件名	[FK-Mail] 0210 マウントエラー
			メール本文	外部装置へのマウントエラーが発生しました。 ADDRESS: fksamp00 START: 2009/01/01 END: 2009/11/30 TYPE: MAIL FROM: fksamp00 --- 上記リクエストは受け付けられません。 時間をあけて、再度リクエストして下さい。
			送信タイミング	リカバリリクエスト受付時
			受信者	リカバリリクエストを送信したユーザー
			対応	設定管理者が対応します。ユーザーは設定管理者の対応が終わり次第、リクエストを行ってください。
			備考	設定管理者へエラー通知メールが送付されます。 FKM90のみ送付されるメールです。

No	カテゴリ	概要	詳細	
18	INFO	リカバリリクエスト受付 (リクエスト内容に不備)	メール件名	[FK-Mail] 0212 宛先(To)フォーマットエラー
			メール本文	以下のリクエスト内容に不備があります。 ADDRESS: fksamp00 START: 2009/01/01 END: 2009/11/30 TYPE: MAIL FROM: fksamp00 --- 宛先(To)のフォーマットを確認してください。
			送信タイミング	リカバリリクエスト受付時
			受信者	リカバリリクエストを送信したユーザー
			対応	指定方法を確認して、再度リクエストを実行してください。
			備考	TOフォーマットの指定方法に不備があります。 指定方法については[FK-Mail]リクエスト・リカバリマニュアル→[メールリクエスト]の項を参照してください。 FKM90のみ送付されるメールです。
19	INFO	リカバリリクエスト受付 (リクエスト内容に不備)	メール件名	[FK-Mail] 0213 CCフォーマットエラー
			メール本文	以下のリクエスト内容に不備があります。 ADDRESS: fksamp00 START: 2009/01/01 END: 2009/11/30 TYPE: MAIL FROM: fksamp00 --- CCのフォーマットを確認してください。
			送信タイミング	リカバリリクエスト受付時
			受信者	リカバリリクエストを送信したユーザー
			対応	指定方法を確認して、再度リクエストを実行してください。
			備考	CCフォーマットの指定方法に不備があります。 指定方法については[FK-Mail]リクエスト・リカバリマニュアル→[メールリクエスト]の項を参照してください。 FKM90のみ送付されるメールです。
20	INFO	リカバリリクエスト受付 (リクエスト内容に不備)	メール件名	[FK-Mail] 0214 件名(SUBJECT)フォーマットエラー
			メール本文	以下のリクエスト内容に不備があります。 ADDRESS: fksamp00 START: 2009/01/01 END: 2009/11/30 TYPE: MAIL FROM: fksamp00 --- 件名(SUBJECT)のフォーマットを確認してください。
			送信タイミング	リカバリリクエスト受付時
			受信者	リカバリリクエストを送信したユーザー
			対応	指定方法を確認して、再度リクエストを実行してください。
			備考	SUBJECTフォーマットの指定方法に不備があります。 指定方法については[FK-Mail]リクエスト・リカバリマニュアル→[メールリクエスト]の項を参照してください。 FKM90のみ送付されるメールです。
21	INFO	リカバリリクエスト受付 (リクエスト内容に不備)	メール件名	[FK-Mail] 0215 添付ファイルの有無(ATTACHMENT)フォーマットエラー
			メール本文	以下のリクエスト内容に不備があります。 ADDRESS: fksamp00 START: 2009/01/01 END: 2009/11/30 TYPE: MAIL FROM: fksamp00 --- 添付ファイルの有無(ATTACHMENT)を確認してください。
			送信タイミング	リカバリリクエスト受付時
			受信者	リカバリリクエストを送信したユーザー
			対応	指定方法を確認して、再度リクエストを実行してください。
			備考	ATTACHMENTフォーマットの指定方法に不備があります。 指定方法については[FK-Mail]リクエスト・リカバリマニュアル→[メールリクエスト]の項を参照してください。 FKM90のみ送付されるメールです。

No	カテゴリ	概要	詳細	
22	INFO	リカバリリクエスト受付 (リクエスト内容に不備)	メール件名	[FK-Mail] 0216 添付ファイル名(ATTACHMENTFILE)フォーマットエラー
			メール本文	以下のリクエスト内容に不備があります。 ADDRESS: fksamp00 START: 2009/01/01 END: 2009/11/30 TYPE: MAIL FROM: fksamp00 --- 添付ファイル名(ATTACHMENTFILE)のフォーマットを確認してください。
			送信タイミング	リカバリリクエスト受付時
			受信者	リカバリリクエストを送信したユーザー
			対応	指定方法を確認して、再度リクエストを実行してください。
			備考	ATTACHMENTFILEフォーマットの指定方法に不備があります。 指定方法については[FK-Mailリクエスト・リカバリマニュアル]→[メールリクエスト]の項を参照してください。 FKM90のみ送付されるメールです。
23	INFO	リカバリリクエスト受付 (リクエストフォーマットエラー)	メール件名	[FK-Mail] 0217 本文キーワード(BODY)フォーマットエラー
			メール本文	以下のリクエスト内容に不備があります。 ADDRESS: fksamp00 START: 2009/01/01 END: 2009/11/30 TYPE: MAIL FROM: fksamp00 --- 本文キーワード(BODY)のフォーマットを確認してください。
			送信タイミング	リカバリリクエスト受付時
			受信者	リカバリリクエストを送信したユーザー
			対応	指定方法を確認して、再度リクエストを実行してください。
			備考	BODYフォーマットの指定方法に不備があります。 指定方法については[FK-Mailリクエスト・リカバリマニュアル]→[メールリクエスト]の項を参照してください。 FKM90のみ送付されるメールです。
24	INFO	リカバリリクエスト結果通知 (MAIL形式)	メール件名	[FK-Mail] <YYYYMMDDhhmmss.00> [MAIL]
			メール本文	----- [FK-Mail] リカバリ結果の通知メールです。 ----- *本メールに心当たりのない場合は、管理者に連絡してください。 FK-Mailで作成したリカバリ結果を通知します。 [リクエスト] ADDRESS: user001@domain.dom START: 2016/01/01 00:00 END: 2016/12/01 00:00 TYPE: MAIL FROM: TO: CC: SUBJECT: ATTACHMENT: ATTACHMENTFILE: BODY: --- ESTIMATE_TIME: 1 [リカバリ結果] ADDRESS: user001@domain.dom START: 2016/01/01 00時 END: 2016/07/26 14時 サイズ:1999KB 17件 処理時間:12秒 [格納先] ¥¥<リカバリ先IP>¥<リカバリ先ディレクトリ名>¥data¥<リカバリファイル名> [保管期限] 2016年07月31日 0時 保管期限までに格納先にアクセスし、ファイルをダウンロードしてください。 なお、上記ファイルはパスワードで保護されています。パスワードについては別途メールにて送付します。
			送信タイミング	リカバリリクエスト処理完了時
			受信者	リカバリリクエストを送信したユーザー
			対応	正常処理のため不要
			備考	リカバリ処理が正常に終了したことを通知するメールです。 FKM90のみ送付されるメールです。

No	カテゴリ	概要	詳細	
25	INFO	リカバリリクエスト結果通知 (解冻パスワード通知)	メール件名	[FK-Mail] <YYYYMMDDhhmmss.00> [MAIL]
			メール本文	<p>[FK-Mail] リカバリファイルについての通知メールです。</p> <p>*本メールに心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。</p> <p>FK-Mailで作成したリカバリファイルについての通知です。</p> <p>ファイルの展開に必要な文字列は下記の通りです。</p> <p>— <解冻パスワード> —</p>
			送信タイミング	リカバリリクエスト処理完了時
			受信者	リカバリリクエストを送信したユーザー
			対応	正常処理のため不要
			備考	リカバリ結果ファイルを解冻するためのパスワードを通知するメールです。 FKM90のみ送付されるメールです。
26	INFO	リカバリリクエスト受付 (LIST形式)	メール件名	[FK-Mail] <YYYYMMDDhhmmss.00> [LIST]
			メール本文	<p>[FK-Mail] リカバリ結果の通知メールです。</p> <p>*本メールに心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。</p> <p>FK-Mailで作成したリカバリ結果を通知します。</p> <p>[リクエスト] ADDRESS: START: 2010/01/01 00:00 END: 2010/12/31 23:59 TYPE: LIST FROM: TO: CC: SUBJECT: ATTACHMENT: ATTACHMENTFILE: BODY: — ESTIMATE_TIME: 1</p> <p>[リカバリ結果] ADDRESS: aaa@mailfrom.dom START: 2010/01/01 00時 END: 2010/12/31 09時 サイズ:0KB 0件 処理時間:4秒</p> <p>リカバリ結果を添付します。</p>
			送信タイミング	リカバリリクエスト受付時
			受信者	リカバリリクエストを送信したユーザー
			対応	正常処理のため不要
			備考	リカバリ処理が正常に終了したことを通知するメールです。 FKM90のみ送付されるメールです。

No	カテゴリ	概要	詳細	
27	INFO	リカバリリクエスト受付 (リクエスト削除)	メール件名	[FK-Mail]リクエスト削除通知
			メール本文	[FK-Mail] リクエスト削除 *本メールに心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。 滞留期限切れにつき、下記のリクエストは削除されました。 [リクエストファイル名] <リクエストファイル名> [リクエスト内容] ADDRESS: user001@fktest.jp START: END: TYPE: MAIL FROM: TO: CC: SUBJECT: ATTACHMENT: ATTACHMENTFILE: BODY: --- ESTIMATE_TIME: 1
			送信タイミング	リカバリリクエスト受付時
			受信者	リカバリリクエストを送信したユーザー
			対応	リクエストファイルが多数溜まっており、滞留時間を超えてしまったためリクエストが削除されました。同じ状態が続くようであれば、設定管理者にお問い合わせください。
			備考	設定管理者は「収集設定」→「リカバリリクエスト管理」画面からリクエストの状態を確認してください。リクエストが溜まっていないのに、このメールが送付される場合はシステム異常の可能性が考えられます。NetSHAKERサポートセンターにお問い合わせください。 FKM90のみ送付されるメールです。
28	INFO	リカバリリクエスト受付 (リクエスト滞留状況通知)	メール件名	[FK-Mail]滞留状況
			メール本文	[FK-Mail] リクエスト滞留状況通知メールです。 *本メールに心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。 下記のリクエストはまだ処理されていません。 [リクエストファイル名] <リクエストファイル名> [リクエスト内容] ADDRESS: user001@fktest.jp START: END: TYPE: MAIL FROM: TO: CC: SUBJECT: ATTACHMENT: ATTACHMENTFILE: BODY: --- ESTIMATE_TIME: 1
			送信タイミング	リカバリリクエスト受付時
			受信者	リカバリリクエストを送信したユーザー
			対応	正常処理のため不要
			備考	リクエストファイルが溜まっているため、リクエストが保留されています。リクエストの結果通知メールが届くまでしばらくお待ちください。 FKM90のみ送付されるメールです。

No	カテゴリ	概要	詳細	
29	INFO	リカバリリクエスト受付 (リクエストキャンセル通知)	メール件名	[FK-Mail]リクエストキャンセル
			メール本文	<p>[FK-Mail] リクエストがキャンセル</p> <p>*本メールに心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。</p> <p>管理者により下記のリクエストがキャンセルされました。</p> <p>[リクエストファイル名] <リクエストファイル名></p> <p>[リクエスト内容] ADDRESS: user001@fktest.jp START: END: TYPE: MAIL FROM: TO: CC: SUBJECT: ATTACHMENT: ATTACHMENTFILE: BODY: --- ESTIMATE_TIME: 1</p>
			送信タイミング	リカバリリクエスト受付時
			受信者	リカバリリクエストを送信したユーザー
			対応	正常処理のため不要
			備考	設定管理者が手動でリクエストをキャンセルしました。キャンセルした理由については設定管理者にお問い合わせください。FKM90のみ送付されるメールです。
30	INFO	リカバリリクエスト受付 (リカバリ処理失敗)	メール件名	[FK-Mail]リカバリ処理失敗
			メール本文	<p>下記のリカバリ処理に失敗したため、リクエストは削除されました。 再度リクエストを行ってください。</p> <p>[リクエストファイル名] <リクエストファイル名></p> <p>[リクエスト内容] ADDRESS: fksamp00 START: 2009/01/01 END: 2009/11/30 TYPE: MAIL FROM: fksamp00 ---</p>
			送信タイミング	リカバリリクエスト受付時
			受信者	リカバリリクエストを送信したユーザー
			対応	設定管理者が対応します。ユーザーは設定管理者の対応が終わり次第、リクエストを行ってください。
			備考	リカバリ処理に失敗しました。 また、設定管理者へエラー通知メールが送付されます。(No.57) FKM90のみ送付されるメールです。
31	INFO	リカバリリクエスト受付 (外部装置マウント失敗)	メール件名	[FK-Mail]リカバリ処理失敗
			メール本文	<p>外部装置のマウントに失敗したため、リクエストは削除されました。 再度リクエストを行ってください。</p> <p>[リクエストファイル名] <リクエストファイル名></p> <p>[リクエスト内容] ADDRESS: fksamp00 START: 2009/01/01 END: 2009/11/30 TYPE: MAIL FROM: fksamp00 ---</p>
			送信タイミング	リカバリリクエスト受付時
			受信者	リカバリリクエストを送信したユーザー
			対応	設定管理者が対応します。ユーザーは設定管理者の対応が終わり次第、リクエストを行ってください。
			備考	リカバリ処理の検索対象が外部装置で、その外部装置がマウントに失敗しています。 また、設定管理者へエラー通知メールが送付されます。(No.58) FKM90のみ送付されるメールです。

No	カテゴリ	概要	詳細	
32	INFO	リカバリリクエスト受付 (外部装置未選択)	メール件名	[FK-Mail]リカバリ処理失敗
			メール本文	<p>外部装置が選択されていません。リカバリ処理に失敗したため、リクエストは削除されました。 再度リクエストを行ってください。</p> <p>[リクエストファイル名] <リクエストファイル名></p> <p>[リクエスト内容] ADDRESS: fksamp00 START: 2009/01/01 END: 2009/11/30 TYPE: MAIL FROM: fksamp00 ---</p>
			送信タイミング	リカバリリクエスト受付時
			受信者	リカバリリクエストを送信したユーザー
			対応	設定管理者が対応します。ユーザーは設定管理者の対応が終わり次第、リクエストを行ってください。
			備考	リカバリ処理の検索対象に外部装置が登録されていますが、検索対象として選択されていません。 また、設定管理者へエラー通知メールが送付されます。(No.59) FKM90のみ送付されるメールです。
33	INFO	リカバリリクエスト受付 (リカバリ対象データ異常)	メール件名	[FK-Mail]リカバリ処理失敗
			メール本文	<p>外部装置に保存されているデータが異常です。 下記のリクエストの処理に失敗したため、リクエストは削除されました。 再度リクエストを行ってください。</p> <p>[リクエストファイル名] <リクエストファイル名></p> <p>[リクエスト内容] ADDRESS: fksamp00 START: 2009/01/01 END: 2009/11/30 TYPE: MAIL FROM: fksamp00 ---</p>
			送信タイミング	リカバリリクエスト受付時
			受信者	リカバリリクエストを送信したユーザー
			対応	設定管理者が対応します。ユーザーは設定管理者の対応が終わり次第、リクエストを行ってください。
			備考	外部装置に保存されているデータが壊れています。 また、設定管理者へエラー通知メールが送付されます。(No.58) FKM90のみ送付されるメールです。
34	INFO	リカバリリクエスト受付 (リカバリ先容量超過)	メール件名	[FK-Mail]リカバリ処理失敗
			メール本文	<p>リカバリデータ格納先の容量が設定値(保存容量(MID))を超えています。 下記のリクエストの処理に失敗したため、リクエストは削除されました。 再度リクエストを行ってください。</p> <p>[リクエストファイル名] <リクエストファイル名></p> <p>[リクエスト内容] ADDRESS: fksamp00 START: 2009/01/01 END: 2009/11/30 TYPE: MAIL FROM: fksamp00 ---</p>
			送信タイミング	リカバリリクエスト受付時
			受信者	リカバリリクエストを送信したユーザー
			対応	設定管理者が対応します。ユーザーは設定管理者の対応が終わり次第、リクエストを行ってください。
			備考	リカバリデータ格納先の容量が制限値を超えました。 また、設定管理者へエラー通知メールが送付されます。(No.58) FKM90のみ送付されるメールです。

No	カテゴリ	概要	詳細	
35	INFO	リカバリリクエスト受付 (リカバリ先書込失敗)	メール件名	[FK-Mail]リカバリ処理失敗
			メール本文	リカバリ格納先(//<リカバリ先IP>/<リカバリ先ディレクトリ名>)へのリカバリデータ書き込みに失敗したため、リクエストは削除されました。 再度リクエストを行ってください。 [リクエストファイル名] <リクエストファイル名> [リクエスト内容] ADDRESS: fksamp00 START: 2009/01/01 END: 2009/11/30 TYPE: MAIL FROM: fksamp00 —
			送信タイミング	リカバリリクエスト受付時
			受信者	リカバリリクエストを送信したユーザー
			対応	設定管理者が対応します。ユーザーは設定管理者の対応が終わり次第、リクエストを行ってください。
			備考	FK-Mailがリカバリデータの格納の際、書き込みに失敗しています。 また、設定管理者へエラー通知メールが送付されます。(No.60) FKM90のみ送付されるメールです。
36	WARN	キャプチャメールサイズ増大	メール件名	fkmail fkpcapd(warning) for <ホストドメイン> <年月日時分>
			メール本文	Too much capture data !!
			送信タイミング	症状発生時
			受信者	fksetupng
			対応	1時間にキャプチャ可能なデータサイズ制限に近づきました。 このまま増大すると、当時間のキャプチャを停止します。 意図せぬメールが流れていないかをご確認いただき、キャプチャデータサイズを削減してください。 ※本メール通知時点では、キャプチャを継続しています。
			備考	なし
37	WARN	システム時刻のずれ	メール件名	fkmail clock(warning) for <ホストドメイン> <年月日時分>
			メール本文	FK-Mailの時計が「進んでいる」または「遅れている」可能性があります。時刻を設定しなおしてください。
			送信タイミング	症状発生時
			受信者	fksetupng
			対応	ハードウェアクロックとシステムクロックのずれが生じています。 正しい時刻をシステム時刻へ反映してください。
			備考	なし
38	WARN	外部装置サイズ設定ミス	メール件名	fkmail fkextcopy.log(warning) for <ホスト名> <年月日時分>
			メール本文	N台目の外部装置(<外部装置IPアドレス>)の容量設定が間違っています。(外部装置の容量を上限とし調整します)
			送信タイミング	症状発生時
			受信者	fksetupng
			対応	外部装置の保存可能容量以下のサイズを設定してください。
			備考	なし
39	WARN	システム状態不整合の可能性	メール件名	fkmail log(warning) for <ホスト名> <年月日時分>
			メール本文	外部装置とのマウント状態に不整合が発生している可能性があります。 この状態が続くと、予期せぬ異常が発生する場合があります。 NetSHAKERサポートまでお問い合わせください。
			送信タイミング	症状発生時
			受信者	fksetupng
			対応	NetSHAKERサポートセンターへお問い合わせください。
			備考	・計画停電等による意図的なシャットダウンの場合にも通知されます。
40	WARN	外部装置へのメールデータ保存失敗の可能性	メール件名	fkmail log(warning) for <ホスト名> <年月日時分>
			メール本文	外部保存処理が正常に動作していない可能性があります。(YYYY年MM月DD日の外部保存実行回数:n回) この状態が続くと、保存しているデータが削除される可能性があります。 翌日以降の動作状況に注意してください。 問題が解決しない場合はNetSHAKERサポートまでお問い合わせください。
			送信タイミング	データ保存(FK-Mailから外部装置へのメールデータ保存)処理の1日の実行回数が、20回以下の場合 ※正常時は、1日24回(1時間1回)です。
			受信者	fksetupng
			対応	翌日にも同様のエラー通知が届かないことをご確認ください。
			備考	・計画停電等による意図的なシャットダウンの場合にも通知されます。

No	カテゴリ	概要	詳細	
41	WARN	SSD状態監視 (寿命通知)	メール件名	NetSHAKER SSD Warning
			メール本文	SSDの寿命が近づいています。 NetSHAKERサポートセンターにお問い合わせください。
			送信タイミング	症状発生時
			受信者	fksetupng
			対応	NetSHAKERサポートセンターにお問い合わせください。
			備考	なし
42	ERR	メールキャプチャ停止 (キャプチャメールサイズ超過)	メール件名	fkmail fkpcapd(error) for <ホストドメイン> <年月日時分>
			メール本文	The amount of maximum capture data has been exceeded.
			送信タイミング	症状発生時
			受信者	fksetupng
			対応	意図せぬメールが流れていないかをご確認いただき、キャプチャデータサイズを削減してください。 1時間にキャプチャ可能なデータサイズ制限を越え、当時間のキャプチャを停止しました。 意図せぬメールが流れていないかをご確認いただき、キャプチャデータサイズを削減してください。 ※翌データ変換処理後、キャプチャは自動で再開されます。
			備考	メールキャプチャは、翌データ収集切り替え(1時間1回)時に、再開されます。
43	ERR	メールキャプチャ用NICリンクダウン	メール件名	fkmail log(error) for <ホストドメイン> <年月日時分>
			メール本文	LAN Link Down.
			送信タイミング	症状発生時
			受信者	fksetupng
			対応	LANケーブルの抜き差し、交換等をお試しください。 ※リンクダウン中は、一定間隔で本メールが送信されます。リンクダウン解消後は、本メールは送信されません。
			備考	なし
44	ERR	未コンバートデータ削除	メール件名	fkmail delete(error) for <ホスト名> <年月日時分>
			メール本文	データ変換前のデータを削除しました。 削除されたデータに対しては、検索・閲覧等が行えません。 製品の処理性能を超過している可能性があります。 取得するプロトコルを制限するなど、取得するデータ量を削減して下さい。 取得するデータ量を削減しても、同様のメールが届く場合は、NetSHAKERサポートセンターまでお問い合わせ下さい。 削除したファイル名は以下です。 <対象生データファイル名> ・ ・ ・ (複数ある場合はファイル名を羅列)
			送信タイミング	症状発生時
			受信者	fksetupng
			対応	製品の処理性能(※1)を超過している可能性があります。 取得するプロトコルを制限するなど、取得するデータ量を削減して下さい。 取得するデータ量を削減しても、同様のメールが届く場合は、NetSHAKERサポートセンターまでお問い合わせ下さい。
			備考	製品の処理性能(※1) ■1日あたりのコンバート性能 FK-Mail 90 Ver3.0 100ユーザー版:3000MB FK-Mail 90 Ver3.0 500ユーザー版:12000MB 上記のデータ量を超えないように調整してください。
45	ERR	未コンバートデータ容量がコンバート性能を超えた	メール件名	fkmail disk check(warning) for <ホスト名> <年月日時分>
			メール本文	データ変換前の生データが〇〇MBほど貯まっています。 △△MBを超えた状態が続くと、データ変換前に生データが削除される可能性があります。 データ変換前の生データが削除されると、検索・閲覧等が行えません。 製品の処理性能を超過している可能性があります。 取得するプロトコルを制限するなど、取得するデータ量を削減して下さい。 取得するデータ量を削減しても、同様のメールが届く場合は、NetSHAKERサポートセンターまでお問い合わせ下さい。
			送信タイミング	症状発生時
			受信者	fksetupng
			対応	製品の処理性能(※1)を超過している可能性があります。 取得するプロトコルを制限するなど、取得するデータ量を削減して下さい。
			備考	製品の処理性能(※1) ■1日あたりのコンバート性能 FK-Mail 90 Ver3.0 100ユーザー版:3000MB FK-Mail 90 Ver3.0 500ユーザー版:12000MB メール本文中の「△△MB」には上記の数字が入ります。 上記のデータ量を超えないように調整してください。

No	カテゴリ	概要	詳細	
46	ERR	1日のコンパルト性能を超えた	メール件名	fkmail capture(warning) for <ホスト名> <年月日時分>
			メール本文	1日のキャプチャ量が〇〇MBに達しており、目安である△△MBを超えています。 製品の処理性能を超過している可能性があり、現在の状態が続くと、データ変換前の生データが大量に貯まり、データ変換前に削除される可能性があります。 データ変換前の生データが削除されると、検索・閲覧等が行えません。 取得するプロトコルを制限するなど、取得するデータ量を削減して下さい。 取得するデータ量を削減しても、同様のメールが届く場合は、NetSHAKERサポートセンターまでお問い合わせ下さい。
			送信タイミング	症状発生時
			受信者	fksetupng
			対応	製品の処理性能(※1)を超過している可能性があります。 取得するプロトコルを制限するなど、取得するデータ量を削減して下さい。 取得するデータ量を削減しても、同様のメールが届く場合は、NetSHAKERサポートセンターまでお問い合わせ下さい。
			備考	製品の処理性能(※1) ■1日あたりのコンパルト性能 FK-Mail 90 Ver3.0 100ユーザー版:3000MB FK-Mail 90 Ver3.0 500ユーザー版:12000MB メール本文中の「△△MB」には上記の数字が入ります。 上記のデータ量を超えないように調整してください。
47	ERR	データ変換処理失敗	メール件名	fkmail log(error) for <ホストドメイン> <年月日時分>
			メール本文	FK-Mail PORT CONFIG Ver1.00 smtp 25 smtpe 587 : telnet 23 NETBIOS 139 Microsoft-DS 445 Thu Mar 21 12:59:31 2013 start [3462] 13:23:57 eth1 0000000712 0000125632 0279438085 0000000000 eth2 0000004273 0004738943 0951343147 0000000000 buf1 0xa0fab44 0004856250 buf2 0x00000000 0000000000 total 001045656135 2013/03/21 16:16:52 fkcvt.. fk01 start fk01.0000019933.20130321132400 2013/03/21 16:19:05 fkcvt.. fk01 abnormal[139] end
			送信タイミング	症状発生時
			受信者	fksetupng
			対応	一時的な失敗の可能性があるため、メールデータの復元をお試しください。 再度、失敗する場合は、NetSHAKERサポートセンターまでお問い合わせください。
			備考	なし
48	ERR	coreファイルの検出	メール件名	fkmail abnormal terminate(error) for <ホストドメイン> <年月日時分>
			メール本文	合計 32925 drwxr-xr-x 2 root root 1024 1月 22 13:29 . drwxr-xr-x 18 root root 1024 10月 11 07:17 .. -rw----- 1 root root 23576576 11月 19 17:14 sav.core.fkcvt -rw----- 1 root root 9355264 7月 10 2012 sav.core.httpe -rw----- 1 root root 1638400 1月 22 13:24 sav.core.identify ※異常ケースにより、数値情報・日付等異なる場合がございます。
			送信タイミング	症状発生時
			受信者	fksetupng
			対応	NetSHAKERサポートセンターまでお問い合わせください。
			備考	なし
49	ERR	アーカイブデータ作成失敗	メール件名	fkmail archive(error) for <ホスト名> <年月日時分>
			メール本文	収集データの作成に失敗しました。 ファイル名:<対象生データファイル名> 該当の日時のデータについては、復元処理が行えません。 同様のメールが繰り返し届く場合は、NetSHAKERサポートセンターまでお問い合わせ下さい。
			送信タイミング	症状発生時
			受信者	fksetupng
			対応	メール本文の通り、このメールが繰り返し届く場合は、NetSHAKERサポートセンターまでお問い合わせ下さい。
			備考	なし

No	カテゴリ	概要	詳細	
50	ERR	外部装置への保存停止 (外部装置フル)	メール件名	fkmail fkextcopy.log(error) for <ホスト名> <年月日時分>
			メール本文	N台目の最後の外部装置(<外部装置IPアドレス>)が利用制限容量に達しました。(バックアップは停止します)
			送信タイミング	症状発生時
			受信者	fksetupng
			対応	外部装置の保存容量が上限に達したため、FK-Mailは外部装置への保存機能を停止しました。 他外部装置の空き容量を確保し、保存先を空きのある外部装置に変更ください。
			備考	なし
51	ERR	外部装置への保存処理失敗 (外部装置マウント失敗)	メール件名	fkmail fkextcopy.log(error) for <ホスト名> <年月日時分>
			メール本文	2013/08/25 12:50:02 External disk copy.. start machine info NO:04 MAX:05 IP:172.25.180.13 MODE:du copy 0 files NG smbmount(<外部装置IPアドレス>/fkmail) 2013/08/25 12:50:02 External disk copy.. End
			送信タイミング	症状発生時
			受信者	fksetupng
			対応	FK-Mailから外部装置へのマウント処理に失敗しました。 外部装置の稼働状況、FK-Mail・外部装置間の通信等をご確認ください。
			備考	なし
52	ERR	外部装置への保存処理失敗 (ディレクトリ作成失敗)	メール件名	fkmail fkextcopy.log(error) for <ホスト名> <年月日時分>
			メール本文	2013/08/25 12:50:02 External disk copy.. start machine info NO:04 MAX:05 IP:172.25.180.13 MODE:du copy 0 files NG mkdir(192.168.1.5/fkmail) 2013/08/25 12:50:02 External disk copy.. End
			送信タイミング	症状発生時
			受信者	fksetupng
			対応	FK-Mailは外部装置上へのディレクトリ作成に失敗しました。 外部装置のパーミッション設定等をご確認ください。
			備考	なし
53	ERR	外部装置への保存処理失敗 (ファイルコピー失敗)	メール件名	fkmail fkextcopy.log(error) for <ホスト名> <年月日時分>
			メール本文	2013/08/25 12:50:02 External disk copy.. start machine info NO:04 MAX:05 IP:172.25.180.13 MODE:du copy 0 files copy error.(192.168.1.5/fkmail) 2013/08/25 12:50:02 External disk copy.. End
			送信タイミング	症状発生時
			受信者	fksetupng
			対応	FK-Mailは外部装置上へのデータコピーに失敗しています。 外部装置のパーミッション設定等をご確認ください。
			備考	なし
54	ERR	外部装置への保存処理失敗 (保存実行回数0回)	メール件名	fkmail log(error) for <ホスト名> <年月日時分>
			メール本文	外部保存処理が正常に動作していません。(YYYY年MM月DD日の外部保存実行回:0回) この状態が続くと、保存しているデータが削除される可能性があります。 NetSHAKERサポートまでお問い合わせください。
			送信タイミング	症状発生時 ※1日24回実行される外部装置保存処理が1度も実行されていない場合
			受信者	fksetupng
			対応	FK-Mailから外部装置へのメールデータ保存処理に失敗しています。 FK-Mailから送信されているエラー通知メール内容をご確認のうえ、対処を行ってください。 症状が解消しない場合は、NetSHAKERサポートセンターへお問い合わせください。
			備考	なし
55	ERR	外部装置への保存処理失敗 (保存実行ログなし)	メール件名	fkmail log(error) for <ホスト名> <年月日時分>
			メール本文	外部保存処理が正常に動作していません。(動作状況ログ未出力) この状態が続くと、保存しているデータが削除される可能性があります。 NetSHAKERサポートまでお問い合わせください。
			送信タイミング	症状発生時 ※1日24回実行される外部装置保存処理が1度も実行されていない場合
			受信者	fksetupng
			対応	FK-Mailから外部装置へのメールデータ保存処理に失敗しています。 FK-Mailから送信されているエラー通知メール内容をご確認のうえ、対処を行ってください。 症状が解消しない場合は、NetSHAKERサポートセンターへお問い合わせください。
			備考	なし

No	カテゴリ	概要	詳細	
56	ERR	リカバリリクエスト受付時 (外部装置マウント失敗)	メール件名	[FK-Mail]mount error
			メール本文	<div>[FK-Mail]</div> <div>mount errorの通知メールです。</div> <div>*本メールに心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。</div> <div>外部装置へのマウントエラーが発生しました。</div> <div>mount error 11 = Resource temporarily unavailable</div>
			送信タイミング	症状発生時
			受信者	fksetupng
			対応	リカバリ対象の外部装置のマウント設定を確認してください。
			備考	FKM90のみ送付されるメールです。
57	ERR	リカバリデータ作成 (外部装置マウント失敗)	メール件名	[FK-Mail]Recovery directory mount error.
			メール本文	<div>[FK-Mail]</div> <div>Recovery directory mount error.の通知メールです。</div> <div>*本メールに心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。</div> <div>Failed to mount.<マウント先ディレクトリパス></div>
			送信タイミング	症状発生時
			受信者	fksetupng
			対応	リカバリデータ格納先の外部装置のマウント設定を確認してください。
			備考	FKM90のみ送付されるメールです。
58	ERR	リカバリデータ作成 (外部装置マウント失敗)	メール件名	[FK-Mail]NAS mount error.
			メール本文	<div>[FK-Mail]</div> <div>NAS mount error.の通知メールです。</div> <div>*本メールに心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。</div> <div>NAS mount error.</div>
			送信タイミング	症状発生時
			受信者	fksetupng
			対応	リカバリ対象の外部装置のマウント設定を確認してください。
			備考	FKM90のみ送付されるメールです。
59	ERR	リカバリデータ作成 (外部装置未選択)	メール件名	[FK-Mail]NAS not selected.
			メール本文	<div>[FK-Mail]</div> <div>NAS not selected.の通知メールです。</div> <div>*本メールに心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。</div> <div>NAS not selected.</div>
			送信タイミング	症状発生時
			受信者	fksetupng
			対応	リカバリ対象の外部装置が選択されていません。外部装置を選択してください。
			備考	FKM90のみ送付されるメールです。
60	ERR	リカバリデータ作成 (外部装置書き込み失敗)	メール件名	[FK-Mail]write error.(recovery data)
			メール本文	<div>[FK-Mail]</div> <div>write error.(recovery data)の通知メールです。</div> <div>*本メールに心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。</div> <div>write error.(recovery data)</div>
			送信タイミング	症状発生時
			受信者	fksetupng
			対応	リカバリデータ格納の際に書き込みに失敗しています。外部装置のディレクトリ共有設定を確認してください。
			備考	FKM90のみ送付されるメールです。

No	カテゴリ	概要	詳細	
61	ERR	SSD状態監視 (情報取得失敗)	メール件名	NetSHAKER SSD Error
			メール本文	SSD状態確認中に情報の取得に失敗しました。(ERRORCODE : 2) NetSHAKERサポートセンターにお問い合わせください。
			送信タイミング	症状発生時
			受信者	fksetupng
			対応	NetSHAKERサポートセンターにお問い合わせください。
			備考	FKM90のみ送付されるメールです。

以上